Giorno 1 - cappello "Filo" - modello su ferri a doppie punte o cavo

Punti: avv (avviare), dir (diritto), gett (gettato), 2 maglie nella stessa maglia (aumentare) Per chi non sa usare i cavi o i ferri a doppie punte, metterò il modello per il metodo "normale" (ovvero, avanti e indietro su due ferri) e dunque bisogna poi saper fare anche il punto rov (rovescio).

Cos'è una maglia a diritto accavallata?

Passare una maglia a diritto senza lavorarla dal ferro sinistro al ferro destro. Lavorare la maglia seguente a diritto. Usare la punta del ferro sinistro per sollevare la maglia passata sopra la maglia lavorata e fatela cadere dal ferro. Si ottiene una diminuzione con l'inclinazione a sinistra.

Per capire meglio:

http://www.garnstudio.com/lang/en/video.php?id=208&sort=2&thumbnails=on

buchi = *1 gett, 1 m dir accavallata, 1 dir*, ripetere altre 2 volte, ovvero creare tre buchi

avv 80 m dividendo le m su tre ferri da calza (30+25+25) oppure su cavo n. 3.5 mm

giri 1 - 2: dir

giro 3: 18 dir, buchi, dir sul resto del giro

giro 4 e tutti giri pari: dir

giro 5: 16 dir, buchi, dir sul resto del giro

giro 7: 14 dir, buchi, dir sul resto del giro

giro 9: 12 dir, buchi, dir sul resto del giro

giro 11: 10 dir, buchi, dir sul resto del giro

giro 13: 8 dir, buchi, dir sul resto del giro

giro 15: 6 dir, buchi, dir sul resto del giro

giro 17: 4 dir, buchi, dir sul resto del giro